




Preden začnete

Potrebujete:


- ❖ MicroSD kartico s SX OS [boot.dat] - [Download](#)
- ❖ Xecuter SX Lite
- ❖ Switch Lite
- ❖ Precizno spajkalno konico (340°C) / cin
- ❖ Izvijač za tri-krake vijake (tri-wing, Y00) in križni izvijač (PH#00)
- ❖ Termalno pasto

Priporočamo:


- ❖ Tekoči fluks
- ❖ Mikroskop ali povečevalna očala
- ❖ Izopropilni alkohol (91% ali več)
- ❖ Vatirane palčke / mikro krtačke
- ❖ Škarje za pločevino / ščipalke
- ❖ Kapton / izolirni trak




PAZITE NA TA FLEKSIBILNI KABEL, KO ODVIJATE IN
ODSTRANJUJETE ZAŠČITNO KOVINO!





ZLATI VIJAK JE DALJŠI OD OSTALIH. KO ODSTRANJUJETE
ZAŠČITO, BODITE POZORNI NA SKUPEK TERMALNE PASTE,
KI JE SPODAJ!























POGOSTA VPRAŠANJA

V - Kakšna je zahtevnost vgradnje?

O - Vgradnja je zahtevnejša. Če ne razpolagate s pravim orodjem ali znanjem, priporočamo, da kontaktirajte vašega lokalnega mojstra mikro spajkanja ali prodajalca predelanih igralnih konzol, da namesto vas opravi inštalacijo.

V - Prižge se rožnata lučka in konzola se ne zažene.

A - To pomeni, da prihaja do težav med komunikacijo čipa in NAND. To se običajno zgodi zaradi slabega spajkanja.

V - Prižge se zelena lučka in sistem se zažene do nalagalnika (bootloaderja), ampak Switch se ne zažene do konca?

O - Uporabite FAT32 formatirano SD kartico, saj vam morda manjka exFAT gonilnik. Če to ne pomaga, boste morali preveriti SP1 povezavo.

V - Potrebujem več pomoči!

O - Na voljo so forumi za pomoč <https://team-xecuter.com/community/> ali spletni pogovor <https://xecuter.rocks/>